

HIJOS DE CIRIACO SÁNCHEZ

ALMACÉN DE HIERROS

www.hierrosciriacosanchez.es

En Hijo de Ciriaco Sánchez llevamos más de 130 años surtiendo de productos de hierro a nuestros clientes de Valladolid y alrededores. El comienzo de nuestra historia se remonta a 1885, con la fábrica de herrajes y carbón mineral que Ciriaco Sánchez abrió en la planta baja de su domicilio particular.

Desde entonces hemos ido creciendo y modernizando nuestras instalaciones hasta convertirnos en el almacén de hierro que somos hoy. Nos hemos adaptado a todas las novedades que han surgido a lo largo de los años y hemos incorporado una variada gama de servicios con un único propósito: hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

HIJODECIRIACOSÁNCHEZ
ALMACÉN DE HIERROS



VARIEDAD DE STOCK



Disponemos de un amplio catálogo de perfiles estructurales (vigas), perfiles comerciales laminados en caliente y en frío, chapa, tubos, y otros materiales como mallazo, panel, tramex...

SI NO LO TENEMOS, LO BUSCAMOS



Si un cliente necesita algún producto concreto que no esté en nuestro almacén, lo buscamos para poder satisfacer su pedido. Y sabemos dónde encontrarlo, porque llevamos haciéndolo más de un siglo.

SERVICIOS AÑADIDOS



Contamos con la maquinaria más potente y específica para entregar los materiales listos para usar: granallado, imprimado, corte y taladro. Ofrecemos también un servicio de carga y transporte.

SIN ESPERAS



Sabemos que el tiempo de nuestros clientes es importante, por lo que servimos la mercancía con la mayor rapidez.



HIJODECIRIACOSÁNCHEZ
ALMACÉN DE HIERROS

PRONTUARIO

ÍNDICE

	Pg.
PRESENTACIÓN	
PERFILES:	
UPN	7
IPN	8
IPE	9
HEA	10
HEB	11
REDONDOS CORRUGADOS:	
B400S, B500S	13
PERFILES COMERCIALES:	
REDONDOS Y CUADRADOS	15
ANGULARES	16
SIMPLES T Y FORMAS EN U	17
PLETINAS Y LLANTAS	18, 19 y 20
TUBOS:	
TUBOS REDONDOS	22, 23, 24 y 25
TUBOS CUADRADOS	26 y 27
TUBOS RECTANGULARES	28, 29, 30 y 31
TUBOS DE CONDUCCIÓN:	
SERIE LIGERA L2	33
PERFILES PARA CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA	35
CHAPAS	
NEGRA, LAMINADA EN FRÍO, INDUSTRIAL, GALVANIZADA	37
CHAPA COLABORANTE, CHAPA PERFORADA	38
CHAPA LAGRIMADA, ESTAMPADA, ESTRIADA	39
CHAPAS CUBIERTAS:	
CHAPA TRAPEZOIDAL, CHAPA LISA LACADA	41
PANEL SANDWICH:	
PANEL S. CUBIERTA 3GR, PANEL S. FACHADA, PANEL S. TEJA	43
OTROS MATERIALES:	
MALLAZO, MALLAS ELECTROSOLDADAS, TRAMEX	45
CORREAS "Z" GALVA, PANEL ALUACERO	


PERFILES



The image shows a vast warehouse filled with various types of metal profiles, likely steel. The profiles are stacked in large, organized piles. Some are standing vertically, while others are lying horizontally. A red banner with the word 'PERFILES' is overlaid on the image. A white label with the number '12' is visible on a vertical support.


12

PERFILES - UPN




Medidas UPN	KG/M	Sección en mm. h	Sección en mm. b	Sección en mm. e	Sección en mm. e1	Sección en cm2
80	8,87	80	45	6,0	8,0	11,0
100	10,87	100	50	6,0	8,5	15,5
120	13,74	120	55	7,0	9,0	17,0
140	16,40	140	60	7,0	10,0	20,4
160	19,27	160	65	7,5	10,5	24,0
180	22,55	180	70	8,0	11,0	28,0
200	25,93	200	75	8,5	11,5	32,2
220	30,14	220	80	9,0	12,5	37,4
240	34,03	240	85	9,5	13,0	42,3
260	38,85	260	90	10,0	14,0	48,3
280	42,85	280	95	10,0	15,0	53,3
300	47,36	300	100	10,0	16,0	58,8

PERFILES IPN




Medidas IPN	KG/M	Sección en mm. h	Sección en mm. b	Sección en mm. e	Sección en mm. e1	Sección en cm2
80	6,10	80	42	3,9	5,9	7,5
100	8,53	100	50	4,5	6,8	10,6
120	11,48	120	58	5,1	7,7	14,2
140	14,76	140	66	5,7	8,6	18,3
160	18,35	160	74	6,3	9,5	22,8
180	22,45	180	82	6,9	10,4	27,9
200	26,95	200	90	7,5	11,3	33,5
220	31,88	220	98	8,1	12,2	39,6
240	37,11	240	106	8,7	13,1	46,1
260	42,95	260	113	9,4	14,1	53,4
280	49,20	280	119	10,1	15,2	61,1
300	55,56	300	125	10,8	16,2	69,1
320	62,63	320	131	11,5	17,3	77,8
340	69,80	340	137	12,2	18,3	86,8
360	78,11	360	143	13,0	19,5	97,1
380	86,10	380	149	13,7	20,5	107,0
400	94,92	400	155	14,4	21,6	118,0
450	117,88	450	170	16,2	24,3	147,0
500	144,53	500	185	18,0	27,0	180,0
550	171,18	550	200	19,0	30,0	213,0
600	203,98	600	215	21,6	32,4	254,0

PERFILES IPE




Medidas IPE	KG/M	Sección en mm. h	Sección en mm. b	Sección en mm. e	Sección en mm. e1	Sección en cm2
80	6,15	80	46	3,8	5,2	7,43
100	8,30	100	55	4,1	5,7	10,3
120	10,66	120	64	4,4	6,3	13,2
140	13,22	140	73	4,7	6,9	16,4
160	16,20	160	82	5,0	7,4	20,1
180	19,27	180	91	5,3	8,0	23,9
200	22,96	200	100	5,6	8,5	28,5
220	26,86	220	110	5,9	9,2	33,4
240	31,47	240	120	6,2	9,8	39,1
270	37,00	270	135	6,6	10,2	45,9
300	43,26	300	150	7,1	10,7	53,8
330	50,33	330	160	7,5	11,5	62,6
360	58,53	360	170	8,0	12,7	72,7
400	67,96	400	180	8,6	13,5	84,5
450	79,54	450	190	9,4	14,6	98,8
500	92,97	500	200	10,2	16,0	116,0
550	108,65	550	210	11,1	17,2	134,0
600	125,05	600	220	12,0	19,0	156,0

PERFILES HEA



Medidas HEA	KG/M	Sección en mm. h	Sección en mm. b	Sección en mm. e	Sección en mm. e1	Sección en cm2
100	17,12	96	100	5,0	8,0	21,2
120	20,40	114	120	5,0	8,0	25,3
140	25,32	133	140	5,5	8,5	31,4
160	31,16	152	160	6,0	9,0	38,8
180	36,39	171	180	6,0	9,5	45,3
200	43,36	190	200	6,5	10,0	53,8
220	51,76	210	220	7,0	11,0	64,3
240	61,81	230	240	7,5	12,0	76,8
260	69,91	250	260	7,5	12,5	86,8
280	78,31	270	280	8,0	13,0	97,3
300	90,51	290	300	8,5	14,0	112,5
320	100,04	310	300	9,0	15,5	124,4
340	107,63	330	300	9,5	16,5	133,5
360	114,80	350	300	10,0	17,5	142,8
400	128,13	390	300	11,0	19,0	159,0
450	143,50	440	300	11,5	21,0	178,0
500	158,88	500	300	12,0	23,0	192,5

PERFILES HEB



Medidas HEB	KG/M	Sección en mm. h	Sección en mm. b	Sección en mm. e	Sección en mm. e_1	Sección en cm ²
100	20,91	100	100	6,0	10,0	26,0
120	37,62	120	120	6,5	11,0	34,0
140	34,54	140	140	7,0	12,0	43,0
160	43,67	160	160	8,0	13,0	54,3
180	52,48	180	180	8,5	14,0	65,3
200	62,83	200	200	9,0	15,0	78,1
220	73,29	220	220	9,5	16,0	91,0
240	85,28	240	240	10,0	17,0	106,0
260	95,33	260	260	10,0	17,5	118,4
280	105,58	280	280	10,5	18,0	131,4
300	119,93	300	300	11,0	19,0	149,1
320	130,18	320	300	11,5	20,5	161,3
340	137,35	340	300	12,0	21,5	170,9
360	145,55	360	300	12,5	22,5	180,5
400	158,88	400	300	13,5	24,0	197,8
450	175,28	450	300	14,0	26,0	218,0
500	191,68	500	300	14,5	28,0	238,6

A close-up, slightly angled view of a large stack of corrugated steel reinforcement bars (rebar). The bars are arranged in neat, parallel rows, extending from the foreground into the background. The surface of the bars is dark grey with a prominent, repeating ribbed pattern. The ends of the bars, visible on the right side, show a lighter, orange-brown color, likely due to oxidation or a protective coating. The background is blurred, showing more stacks of rebar and the structural elements of a warehouse or storage area.

**REDONDOS
CORRUGADOS**

REDONDOS CORRUGADOS

Medidas B 400 S	KG/M
6	0,23
8	0,41
10	0,64
12	0,92
16	1,63
20	2,55
25	3,98
32	6,52

Medidas B 500 S	KG/M
6	0,23
8	0,41
10	0,64
12	0,92
16	1,63
20	2,55
25	3,98
32	6,52




PERFILES COMERCIALES

REDONDOS Y CUADRADOS



Medidas Redondos	KG/M		Medidas Cuadrados	Coef. Conversión KG/M
6	0,23		10	0,82
8	0,41		12	1,18
10	0,64		14	1,60
12	0,92		16	2,07
14	1,26		18	2,62
16	1,64		20	3,23
18	2,08		22	3,91
20	2,57		25	5,06
22	3,10		30	7,27
25	4,00		35	9,91
30	5,77		40	12,98
32	6,56		45	16,38
35	7,85		50	20,19
40	10,07			
45	12,98			
50	15,41			
60	23,09			

ANGULARES



Medidas Angulares	KG/M	Sección en mm. b	Sección en mm. e	Sección en cm2
20x3	0,92	20	3	1,15
25x3	1,16	25	3	1,43
30x3	1,62	30	3	1,74
35x4	2,17	35	4	2,67
40x4	2,52	40	4	3,08
45x5	3,52	45	5	4,30
50x5	3,92	50	5	4,90
55x6	5,23	55	6	6,31
60x6	5,64	60	6	6,91
65x7	7,21	65	7	8,73
70x7	7,68	70	7	9,40
75x8	9,31	75	8	11,5
80x8	10,02	80	8	12,3
90x9	12,56	90	9	15,5
100x10	15,60	100	10	19,2
120x12	22,46	120	12	27,5
150x15	35,15	150	15	43,0
200x20	62,30	200	20	76,8

SIMPLES T Y FORMAS EN U



Medidas Simples T	KG/M	Sección en mm. h	Sección en mm. b	Sección en mm. e
25	1,42	25	25	3,5
30	1,84	30	30	4,0
35	2,42	35	35	4,5
40	3,08	40	40	5,0
45	4,16	45	45	5,5
50	4,62	50	50	6,0
60	6,48	60	60	7,0
70	8,65	70	70	8,0
80	11,13	80	80	9,0

Medidas Ues	KG/M	Sección en mm. h	Sección en mm. b	Sección en mm. e	Sección en mm. e1	Sección en cm2
40 x 20	3,03	40	20	4,0	5,0	3,2
50 x 35	4,10	50	25	4,5	6,0	4,8
60 x 30	5,39	60	30	5,0	6,0	6,6

PLETINAS Y LLANTAS

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Medidas	12	14	16
Espesores			
3	0,30	0,35	0,40
4	0,40	0,46	0,53
5		0,58	0,66
6		0,69	0,79
Medidas	18	20	25
Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
3	0,45	0,49	0,62
4	0,59	0,66	0,82
5	0,74	0,82	1,03
6	0,86	0,99	1,24
7		1,14	1,42
8		1,31	1,63
10		1,63	2,04
12			2,45
Medidas	30	35	40
Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
3	0,74	0,87	0,99
4	0,99	1,16	1,32
5	1,24	1,44	1,65
6	1,48	1,73	1,97
7	1,72	2,00	2,29
8	1,96	2,29	2,61
10	2,45	2,86	3,27
12	2,94	3,43	3,92
14		4,00	4,58
15		4,28	4,90
16		4,53	5,17
18		5,10	5,82
20		5,67	6,47
25			8,09
30			9,70

PLETINAS Y LLANTAS

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Medidas	45	50	60
Espesores			
3	1,11		
4	1,48	1,65	
5	1,86	2,06	2,48
6	2,23	2,48	2,97
7	2,57	2,86	3,43
8	2,94	3,27	3,92
10	3,67	4,09	4,90
12	4,41	4,90	5,88
14	5,15	5,62	6,85
15	5,51	6,13	7,35
16	5,82	6,47	7,77
18	6,55	7,27	8,73
20	7,28	8,09	9,70
25	9,09	10,10	12,15
30	10,92	12,15	14,52
40		16,17	19,36
Medidas	70	80	90
Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
5	2,89	3,30	3,71
6	3,47	3,96	4,45
7	4,00	4,58	
8	4,58	5,22	5,88
10	5,72	6,53	7,35
12	6,85	7,84	8,82
14	8,00	9,14	10,29
15	8,57	9,80	11,02
16	9,05	10,30	11,64
18	10,19	11,64	
20	11,33	12,98	14,52
25	14,11	16,17	18,23
30	17,00	19,36	21,84
40	22,66	25,85	29,15

PLETINAS Y LLANTAS

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Medidas	100	110	120
Espesores			
6	4,95	5,44	5,93
8	6,48	7,19	7,84
10	8,16	8,95	9,80
12	9,80	10,82	11,75
14	11,44	12,58	13,73
15	12,27	13,52	14,66
16	12,98	14,21	15,55
18	14,52	15,97	17,51
20	16,17	17,82	19,36
25	20,19	22,25	24,31
30	24,31	26,68	29,15
40	32,34	35,54	
Medidas	130	140	150
Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
6	6,43	6,92	7,41
8	8,49	9,14	9,80
10	10,61	11,44	12,27
12	12,69	13,73	14,66
14	14,87	16,02	17,16
15	15,91	17,16	18,41
16	16,79	18,13	19,36
20	21,01	22,66	24,31
25	26,27	28,33	30,28
30	31,52	33,99	36,36
Medidas	160	180	200
Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
8	10,40	11,75	13,06
10	13,10	14,66	16,33
12	15,70	17,68	19,59
14	18,30	20,59	22,86
15	19,03	22,05	24,49
16	20,70	23,28	25,87
20	25,85	29,15	32,34
25	32,34	36,36	



TUBOS

TUBOS REDONDOS

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	1	1,5	2
Medidas			
8	0,18		
10	0,23		
12	0,28	0,40	
13	0,31	0,44	
14	0,33	0,48	0,62
15	0,36	0,52	
16	0,38	0,56	0,72
18	0,44	0,63	0,82
19	0,46	0,67	0,87
20	0,48	0,71	0,92
22	0,54	0,79	1,03
25	0,62	0,90	1,18
26			1,23
28	0,69	1,02	1,33
30	0,74	1,09	1,44
32	0,80	1,18	1,54
35	0,87	1,29	1,70
38	0,95	1,40	1,85
40	1,00	1,48	1,94
42	1,05	1,56	2,05
43	1,08	1,60	2,10

TUBOS REDONDOS

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	1	1,5	2
Medidas			
45	1,13	1,67	2,20
48	1,21	1,79	2,36
50	1,26	1,86	2,46
55	1,38	2,06	2,71
57		2,14	2,82
60	1,52	2,25	2,97
63		2,37	3,13
65	1,66	2,44	3,23
70	1,77	2,63	3,48
73		2,75	3,64
75		2,83	3,75
76	1,99	2,87	3,80
80		3,02	4,00
83		3,14	4,15
89		3,36	4,46
90		3,40	4,51
95		3,61	4,76
100		3,82	5,02
108			5,43
113			5,69
115			5,79
120			6,05

TUBOS REDONDOS

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	3	4	5
Medidas			
33,7	2,36		
40	2,85		
42,4	3,03		
45	3,23		
48,3	3,48	4,54	
50	3,62	4,72	
55	4,00	5,23	
57	4,16	5,44	
60,3	4,41	5,77	
63	4,62	6,05	
70	5,16	6,77	
76,1	5,63	7,39	9,12
80	5,93	7,80	9,62
83		8,10	
88,9		8,72	10,71
90	6,70	8,82	
95	7,08	9,34	
100	7,47	9,85	12,17
101,6		10,02	12,38
108		10,71	

TUBOS REDONDOS

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	3	4	5
Medidas			
110	8,24	10,92	
113	8,47	11,23	13,83
114,3	8,56	11,34	14,04
120	9,01	11,86	
125		12,38	15,39
127		12,58	
133		13,21	
139,7		13,94	17,26
152		15,18	
159		15,91	19,76
164		16,43	
168,3		16,85	20,90
177,8		17,78	22,15
193,7		19,45	24,23
200		20,07	25,38
219,1		22,05	27,46
244,5		24,65	30,68
273		27,56	34,32
323,9			40,87

TUBOS CUADRADOS

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	1	1,5	2
Medidas			
10	0,31	0,45	
12	0,37	0,54	0,69
14	0,42	0,61	0,79
16	0,47	0,68	0,89
18	0,52	0,77	1,00
20	0,59	0,87	1,12
22	0,66	0,96	1,25
25	0,75	1,10	1,44
28	0,84	1,24	1,63
30	0,91	1,34	1,75
32	0,99	1,46	1,92
35	1,06	1,57	2,07
40	1,21	1,81	2,38
45		2,05	2,69
50		2,27	3,01
60		2,75	3,64
70		3,24	4,26
80			4,83
90			5,47
100			6,07

TUBOS CUADRADOS

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	3	4	5	6	8
Medidas					
35	2,94				
38	3,24				
40	3,43	4,37			
45	3,92				
50	4,42	5,67	6,82	7,86	
60	5,40	6,98	8,46	9,83	
70	6,38	8,29	10,09	11,75	
80	7,35	9,59	11,75	13,73	17,06
90	8,33	10,92	13,31	15,70	19,66
100	9,32	12,17	14,98	17,68	22,26
110	10,30	13,52	16,64	19,66	24,86
120	11,23	14,77	18,20	21,53	27,46
125	11,75	15,50	19,03	22,57	28,81
130	12,27	16,12	19,86	23,50	30,06
140	13,31	17,47	21,53	25,48	32,66
150	14,25	18,72	23,19	27,46	35,26
160	15,18	20,07	24,75	29,43	37,96
175	16,64	22,05	27,25	32,34	41,81
180	17,16	22,67	28,08	33,38	43,16
200		25,27	31,30	37,23	48,36
220				41,18	53,56
250				47,01	61,46
260					64,06

TUBOS RECTANGULARES

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	1	1,5	2
Medidas			
16x10	0,38	0,56	
20x10	0,46	0,66	
20x15	0,54	0,78	1,01
25x10	0,54	0,78	1,01
25x15	0,62	0,90	1,16
25x20	0,70	1,02	1,33
30x10	0,62	0,90	1,16
30x15	0,70	1,02	1,33
30x20	0,78	1,14	1,50
30x25	0,87	1,27	1,65
35x10	0,70	1,02	1,33
35x15	0,78	1,14	1,50
35x20	0,87	1,27	1,65
35x25	0,95	1,39	1,82
40x10	0,78	1,14	1,50
40x15	0,87	1,27	1,65
40x20	0,95	1,39	1,82
40x25	1,03	1,52	1,99
40x30	1,10	1,63	2,15
40x35		1,76	2,31
45x10		1,27	1,65
45x15	0,95	1,39	1,82
45x20		1,52	1,99
45x25		1,63	2,15
45x30		1,76	2,31
45x35		1,88	2,48
50x10	0,95	1,39	1,82
50x15	1,03	1,52	1,99
50x20		1,63	2,15
50x25		1,76	2,31
50x30		1,88	2,48

TUBOS RECTANGULARES

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M
Espesores	1,5	2
Medidas		
50x35	2,00	2,64
50x40	2,13	2,80
60x10	1,63	2,15
60x15	1,76	2,31
60x20	1,88	2,48
60x25	2,00	2,64
60x30	2,13	2,80
60x40	2,37	3,13
60x50	2,64	3,45
70x20	2,13	2,80
70x25	2,29	2,86
70x30	2,37	3,13
70x40	2,64	3,45
70x50	2,87	3,79
80x20	2,37	3,13
80x30	2,64	3,45
80x40	2,87	3,79
80x50	3,14	4,11
80x60	3,37	4,43
90x20	2,64	3,53
90x30	2,87	3,79
90x40	3,14	4,11
90x50	3,37	4,43
100x20	2,94	3,92
100x30	3,14	4,11
100x40	3,37	4,43
100x50	3,59	4,76
100x60		5,09
100x80		5,74
120x40		5,09
120x60		5,74

TUBOS RECTANGULARES

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	3	4	5	6
Medidas				
40x25	2,70			
40x27	2,80			
40x30	2,94			
45x25	2,94			
45x30	3,19			
45x35	3,43	4,37		
50x20	2,94			
50x25	3,19			
50x30	3,43	4,37		
50x35	3,68			
50x40	3,92	5,02		
60x20	3,43			
60x30	3,92			
60x40	4,42	5,67	6,82	7,86
70x30	4,42	5,67	6,82	7,10
70x40	4,91	6,32	7,63	8,84
70x50	5,40	6,98	8,46	9,83
80x30	4,91	6,32		
80x40	5,40	6,98	8,46	
80x45	5,64	7,30		
80x50	5,89	7,63	9,27	10,82
80x60	6,38	8,29	10,09	11,75
90x30	5,40	6,98		
90x40	5,89	7,63	9,27	
90x50	6,38	8,29	10,09	11,75
100x40	6,38	8,29	10,09	11,75
100x50	6,86	8,93	10,92	12,79
100x60	7,35	9,59	11,75	13,73
100x80	8,33	10,92	13,31	15,70

TUBOS RECTANGULARES

(Laminados en frío, caliente, decapados, galvanizados)

Medidas/ Espesores	KG/M	KG/M	KG/M	KG/M
Espesores	3	4	5	6
Medidas				
110x70	8,33	10,92		
120x40	7,35	9,59	11,75	13,73
120x50	7,84	10,24		
120x60	8,33	10,92	13,31	15,70
120x80	9,32	12,17	14,98	17,68
120x100	10,30	13,52	16,64	
140x60	9,32	12,17	14,98	17,68
140x80	10,30	13,52	16,64	19,66
140x100	11,23	14,82	18,30	21,42
150x100	11,75	15,50	19,03	22,57
160x80	11,23	14,77	18,20	21,53
160x120	13,21	17,47	21,53	25,48
160x140	14,25	18,72	23,19	27,46
180x80	12,27	16,12	19,97	23,50
180x100	13,21	17,47	21,53	25,48
180x120	14,25	18,72	23,19	27,46
180x140	15,18	20,07	24,75	29,43
200x100	14,25	18,72	23,19	27,46
200x120	15,18	20,07	24,75	29,43
200x150	16,64	22,05	27,25	32,34
200x160	17,16	22,67	28,08	33,38
250x100	16,64	22,05	27,25	32,34
250x150		25,27	31,30	37,23
250x200		28,50	35,36	42,12
300x100		25,27	31,30	37,23
300x150		28,50	35,36	42,12
300x200			39,52	47,01
300x220			41,08	48,98

A photograph of a large stack of metal pipes in a warehouse. The pipes are arranged in several layers, with the top layer clearly visible. The pipes have a dark, weathered appearance. A red, rounded rectangular overlay is positioned in the center-left of the image, containing the text 'TUBOS DE CONDUCCIÓN' in white, bold, sans-serif capital letters. The background is slightly blurred, showing more pipes and the structure of the warehouse.

TUBOS DE CONDUCCIÓN

TUBOS DE CONDUCCIÓN

Serie Ligera L2


diámetro exterior especificado <i>Outside diameter specified</i>	designación de la rosca <i>Thread designation</i>	diámetro exterior <i>Outside diameter</i>		espesor de pared teórico t <i>t theoretical wall thickness</i>	peso teórico kg / metro <i>Theoretical weight kg / meter</i>	
		máx	min		tubo negro <i>black tube</i>	tubo galvanizado <i>Galvanized tube</i>
mm	—	mm	mm	mm	Kg/m	Kg/m
17,2	3/8	17,1	16,7	1,8	0,67	0,7
21,3	1/2	21,3	21	2	0,95	0,98
26,9	3/4	26,9	26,4	2,3	1,38	1,43
33,7	1	33,7	33,2	2,6	1,98	2,04
42,4	1 ¼	42,4	41,9	2,6	2,54	2,61
48,3	1 ½	48,3	47,8	2,9	3,23	3,36
60,3	2	60,3	59,6	2,9	4,08	4,20
76,1	2 ½	76,1	75,2	3,2	5,71	5,89
88,9	3	88,9	87,9	3,2	6,72	6,9
101,6	3 ½	101,6	99,9	3,2	7,67	7,87
114,3	4	114,3	113	3,6	9,75	10
139,7	5	139,7	138,5	3,75	12,3	
165,1	6	168,1	164,1	3,75	14,7	

A photograph showing a large stack of square metal profiles, likely aluminum or steel, in a warehouse or industrial setting. The profiles are arranged in a grid-like pattern, with several rows visible. The background shows industrial structures and lighting. A red rounded rectangle with white text is overlaid on the left side of the image.

**PERFILES PARA
CARPINTERÍA Y
CERRAJERÍA**


PERFILES PARA CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

R-5851




1.460 kg/m

R-5852




1.825 kg/m

PDS26-Marco de puerta




1.942 kg/m

PDS41-T de puerta




2.202 kg/m

R-5479




2.528 kg/m

R-5481




3.046 kg/m

R-5858




3.297 kg/m

R-5859



4,019 kg/m

R-5860




3.925 kg/m

PASAMANOS LISO



1.430 kg/m

PASAMANOS FORMA



1.743 kg/m

CHAPAS

23-010886

11/06/2000
S-2925
2925
2925



1000-3

CHAPAS

LAMINADAS EN FRÍO, CALIENTE, DECAPADAS, GALVANIZADAS

Espesores/ Medidas	KG/UND.	KG/UND.	KG/UND.
Medidas	2x1	2,5x1,25	3x1,5
Espesores			
0,4	6,59	10,30	14,84
0,5	8,24	12,88	18,55
0,6	9,89	15,45	22,25
0,7	11,54	18,03	25,96
0,8	13,19	20,61	29,67
0,9	14,84	23,18	33,38
1,0	16,49	25,76	37,09
1,2	19,78	30,91	44,51
1,5	24,73	38,64	55,64
2,0	32,97	51,52	74,18
2,5	41,21	64,39	92,73
3,0	49,46	77,27	111,27
4,0	65,94	103,03	148,37
5,0	82,43	128,79	185,46
6,0	98,91	154,55	222,55
7,0	115,40		
8,0	131,88	206,06	296,73
10,0	164,85	257,58	370,91
12,0	197,82	309,09	445,10

CHAPA COLABORANTE

Largos: 6000 mm.

Ancho útil: 880 mm.

Espesor: 0,8 mm.



CHAPA PERFORADA

Perforación redonda y cuadrada


Medidas a consultar.






CHAPA LAGRIMADA

Formatos y medidas a consultar.



CHAPA ESTAMPADA

Formatos y medidas a consultar.




CHAPA ESTRIADA

Formatos y medidas a consultar.



**CHAPAS
CUBIERTA**

CHAPA TRAPEZOIDAL




Largos: 5000 y 6000 mm.

Ancho útil: 1000 mm.

Espesor: 0,6 mm.

Colores: Blanca, crema, verde, roja, galva



SECCIÓN PERFIL

PRELACADO

DETALLE SOLAPE




CHAPA LISA LACADA

Largo: 3000 mm.

Ancho útil: 1250 mm.


Espesor: 0,6 mm.

Colores: Blanca y roja



**PANEL
SANDWICH**

PANEL SANDWICH CUBIERTA 3GR




Largos: 5000, 6000, 7000 y 8000 mm.

Ancho útil: 1000 mm.

Espesor: 30 mm.

Colores: Rojo / Blanco

Otras medidas y colores a consultar.



PANEL SANDWICH FACHADA



Largos: 5000 y 6000 mm.

Ancho útil: 1100 mm.

Espesor: 35 mm.

Colores: Blanco / Blanco

Otras medidas y colores a consultar.

PANEL SANDWICH TEJA



Largos: 4900, 5600 y 6650 mm.

Colores: Teja / Blanco

Otras medidas y colores a consultar.




**OTROS
MATERIALES**



MALLAZO

Formato: 6000 x 2200 mm.

Amplia variedad de medidas en stock.



MALLAS ELECTROSOLDADAS

Formato: 3000 x 1000 mm.

3000 x 1500 mm.

Negra y Galva.

Otras medidas a consultar.



TRAMEX

Formato: 2000 x 1000 mm.

1000 x 1000 mm.

1000 x 500 mm.

Otras medidas a consultar.



CORREAS "Z" Galva

Medidas: 150 x 2,5 mm. (5 mt.)

175 x 2,5 mm. (6 mt.)

Otras medidas a consultar.




PANEL ALUACERO

Modelo: VENTANAS

Formato: 5 Lamas

11 Lamas




A close-up, low-angle shot of a red-painted steel I-beam. The beam is positioned diagonally, with its flange and web clearly visible. The background is dark and out of focus, showing other industrial structures. The lighting highlights the texture of the paint and the metallic surface.

HIJODECIRIACOSÁNCHEZ

ALMACÉN DE HIERROS





HIJOS DE CIRIACO SÁNCHEZ

ALMACÉN DE HIERROS

C/ Daniel del Olmo González 21 (P. de Argales)
47008 Valladolid

Almacén: 983 23 48 05
Oficina: 983 23 74 89

hcs@hierrosciriacosanchez.com
www.hierrosciriacosanchez.es